

【遊泳期間前】平成26年度海水浴場における放射性物質の水質モニタリング結果表

	(ふりがな) 海水浴場の名称	市町村名	測定値(ベクレル/L)						採水日	実施主体	
			表層			下層					
			放射性ヨウ素	放射性セシウム		放射性ヨウ素	放射性セシウム				
			I-131	Cs-134	Cs-137	I-131	Cs-134	Cs-137			
1	ふかえ江	糸島市	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	4月24日	福岡県	
2	けや屋		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	4月24日		
3	おおぼる	福岡市 西区	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	4月22日	福岡市	
4	のこ古		検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	4月22日		
5	きゅうかむら	福岡市 東区	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	4月22日		
6	かつま		検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	4月22日		
7	しのしま		検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	4月22日		
8	しんぐう	糟屋郡 新宮町	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	5月14日		福岡県
9	ふくま	福津市	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	4月16日		
10	みやじはま		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	4月16日		
11	つやざき		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	4月16日		
12	しらいしはま		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	4月16日		
13	こうのみなと	宗像市	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	4月24日		
14	かねざき		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	4月24日		
15	はつ	遠賀郡 岡垣町	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	4月24日	福岡県	
16	あしや	遠賀郡 芦屋町	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	4月24日		
17	いわや	北九州市 若松区	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	5月7日	北九州市	
18	わいた		検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	5月7日		
19	みのしま	行橋市	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	5月14日	福岡県	
指針値※			—	10 Bq/L		—	10 Bq/L				

※指針値：環境省が「水浴場の放射性物質に関する指針(6月8日)」において示した水質の目安

【遊泳期間前】平成26年度海水浴場の砂浜等における空間線量率のモニタリング結果表

	(ふりがな) 海水浴場の名称	市町村名	測定値( $\mu$ Sv(マイクロシーベルト)/時)			測定日	実施主体	
			砂浜					
			地表面	地上50cm	地上1m			
1	ふかえ 深江	糸島市	0.04	0.04	0.03	4月24日	福岡県	
2	けや 芥屋		0.06	0.06	0.05	4月24日		
3	おおばる 大原	福岡市 西区	0.05~0.09	0.05~0.09	0.04~0.09	4月22日 5月7日	福岡市	
4	のこ 能古		0.07	0.06~0.08	0.06~0.07	4月22日 5月7日		
5	きゅうかむら 休暇村	福岡市 東区	0.07~0.11	0.06~0.11	0.06~0.11	4月22日 5月7日		
6	かつま 勝馬		0.04~0.08	0.04~0.08	0.04~0.08	4月22日 5月7日		
7	しかのしま 志賀島		0.04~0.06	0.04~0.06	0.04~0.05	4月22日 5月7日		
8	しんぐう 新宮	糟屋郡 新宮町	0.05	0.05	0.05	4月16日		福岡県
9	ふくま 福岡	福津市	0.05	0.05	0.04	4月16日		
10	みやじはま 宮地浜		0.04	0.04	0.04	4月16日		
11	つやざき 津屋崎		0.04	0.04	0.04	4月16日		
12	しらいしはま 白石浜		0.03	0.03	0.03	4月16日		
13	こうのみなと 神湊	宗像市	0.04	0.04	0.03	4月24日		
14	かねざき 鐘崎		0.04	0.03	0.03	4月24日		
15	はつ 波津	遠賀郡 岡垣町	0.04	0.05	0.04	4月24日		
16	あしや 芦屋	遠賀郡 芦屋町	0.04	0.03	0.04	4月24日		
17	いわや 岩屋	北九州市 若松区	0.03	0.04	0.03	5月7日	北九州市	
18	わいた 脇田		0.04	0.04	0.04	5月7日		
19	みのしま 蓑島	行橋市	0.05	0.05	0.04	5月14日	福岡県	

【遊泳期間中】平成26年度海水浴場における放射性物質の水質モニタリング結果表

	(ふりがな) 海水浴場の名称	市町村名	測定値(ベクレル/L)						採水日	実施主体
			表層			下層				
			放射性ヨウ素	放射性セシウム		放射性ヨウ素	放射性セシウム			
			I-131	Cs-134	Cs-137	I-131	Cs-134	Cs-137		
1	ふかえ江	糸島市	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	7月16日	福岡県
2	けや屋		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	7月16日	
3	おおばる原	福岡市 西区	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	7月22日	福岡市
4	のこ古		検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	7月22日	
5	きゅうかむら	福岡市 東区	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	7月22日	福岡市
6	かつま		検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	7月22日	
7	しのしま		検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	7月22日	
8	しんぐう	糟屋郡 新宮町	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	7月17日	福岡県
9	ふくま	福津市	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	7月23日	
10	みやじはま		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	7月23日	
11	つやざき		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	7月23日	
12	しらいしはま		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	7月23日	
13	こうのみなと	宗像市	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	7月24日	
14	かねざき		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	7月24日	
15	はつ津	遠賀郡 岡垣町	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	7月16日	福岡県
16	あしや屋	遠賀郡 芦屋町	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	7月16日	
17	いわや屋	北九州市 若松区	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	7月22日	北九州市
18	わいた田		検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	7月22日	
19	みのしま	行橋市	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	7月15日	福岡県
指針値※			—	10 Bq/L		—	10 Bq/L			

※指針値：環境省が「水浴場の放射性物質に関する指針(平成24年6月8日)」において示した水質の目安

【遊泳期間中】平成26年度海水浴場の砂浜等における空間線量率のモニタリング結果表

	(ふりがな) 海水浴場の名称	市町村名	測定値(μ Sv(マイクロシーベルト)/時)			測定日	実施 主体	
			砂浜					
			地表面	地上50cm	地上1m			
1	ふかえ 深江	糸島市	0.04	0.03	0.04	7月16日	福岡県	
2	けや 芥屋		0.05	0.04	0.05	7月16日		
3	おおばる 大原	福岡市 西区	0.06~0.07	0.05~0.07	0.05~0.07	7月22日	福岡市	
4	のこ 能古		0.07	0.07	0.06	7月22日		
5	きゅうかむら 休暇村	福岡市 東区	0.06~0.08	0.06~0.07	0.06~0.07	7月22日		
6	かつま 勝馬		0.04~0.09	0.03~0.08	0.03~0.08	7月22日		
7	しかのしま 志賀島		0.06	0.06	0.05~0.06	7月22日		
8	しんぐう 新宮	糟屋郡 新宮町	0.05	0.04	0.04	7月17日		福岡県
9	ふくま 福岡間	福津市	0.04	0.04	0.05	7月17日		
10	みやじはま 宮地浜		0.04	0.04	0.04	7月17日		
11	つやざき 津屋崎		0.04	0.04	0.04	7月17日		
12	しらいしはま 白石浜		0.04	0.04	0.04	7月17日		
13	こうのみなと 神湊	宗像市	0.04	0.04	0.04	7月16日		
14	かねざき 鐘崎		0.04	0.04	0.04	7月16日		
15	はつ 波津	遠賀郡 岡垣町	0.04	0.04	0.04	7月16日	福岡県	
16	あしや 芦屋	遠賀郡 芦屋町	0.05	0.05	0.05	7月16日		
17	いわや 岩屋	北九州市 若松区	0.03	0.04	0.03	7月22日	北九州市	
18	わいた 脇田		0.03	0.03	0.03	7月22日		
19	みのしま 蓑島	行橋市	0.04	0.04	0.04	7月15日	福岡県	