

## 【遊泳期間前】平成27年度海水浴場の砂浜等における空間線量率のモニタリング結果表

No.	(ふりがな) 海水浴場の名称	市町村名	測定値( $\mu$ Sv(マイクロシーベルト)/時)			測定日	実施主体
			砂浜				
			地表面	地上50cm	地上1m		
1	ふかえ江 深江	糸島市	0.04	0.04	0.04	4月9日	福岡県
2	けや屋 芥屋		0.08	0.07	0.07	4月9日	
3	おおばる 大原	福岡市 西区	0.07	0.07	0.06	4月23日	福岡市
4	のこ古 能古		0.04	0.04	0.04	4月23日	
5	きゅうかむら 休暇村	福岡市 東区	0.08	0.08	0.07	4月23日	
6	かつま 勝馬		0.04	0.04	0.04	4月23日	
7	しかのしま 志賀島		0.05	0.05	0.05	4月23日	
8	しんぐう 新宮	糟屋郡 新宮町	0.04	0.04	0.04	4月27日	福岡県
9	ふくま 福岡	福津市	0.05	0.04	0.04	4月27日	
10	みやじはま 宮地浜		0.04	0.04	0.04	4月27日	
11	つやざき 津屋崎		0.04	0.04	0.04	4月27日	
12	しらいしはま 白石浜		0.03	0.03	0.03	4月27日	
13	こうのみなと 神湊	宗像市	0.04	0.03	0.03	4月9日	
14	かねざき 鐘崎		0.04	0.04	0.04	4月9日	
15	はつ 波津	遠賀郡 岡垣町	0.04	0.04	0.04	4月9日	福岡県
16	あしや 芦屋	遠賀郡 芦屋町	0.04	0.03	0.04	4月9日	
17	いわや 岩屋	北九州市 若松区	0.03	0.04	0.03	5月11日	北九州市
18	わいた 脇田		0.04	0.04	0.03	5月11日	
19	みのしま 蓑島	行橋市	0.05	0.04	0.04	4月7日	福岡県

【遊泳期間前】平成27年度海水浴場における放射性物質の水質モニタリング結果表

	(ふりがな) 海水浴場の名称	市町村名	測定値(ベクレル/L)						採水日	実施主体	
			表層			下層					
			放射性ヨウ素	放射性セシウム		放射性ヨウ素	放射性セシウム				
			I-131	Cs-134	Cs-137	I-131	Cs-134	Cs-137			
1	ふかえ江	糸島市	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	4月9日	福岡県	
2	けや屋		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	4月9日		
3	おおぼる原	福岡市 西区	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	4月23日	福岡市	
4	のこ古		検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	4月23日		
5	きゅうかむら村	福岡市 東区	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	4月23日		
6	かつま馬		検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	4月23日		
7	しのかしま島		検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	4月23日		
8	しんぐう宮	糟屋郡 新宮町	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	4月16日		福岡県
9	ふくま間	福津市	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	4月22日		
10	みやじはま		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	4月22日		
11	つやざき		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	4月22日		
12	しらいはま		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	4月22日		
13	こうのみなと	宗像市	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	4月9日		
14	かねざき		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	4月9日		
15	はつ津	遠賀郡 岡垣町	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	4月23日	福岡県	
16	あしや屋	遠賀郡 芦屋町	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	4月23日		
17	いわや屋	北九州市 若松区	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	5月11日	北九州市	
18	わいた田		検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	5月11日		
19	みのしま島	行橋市	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	4月7日	福岡県	
指針値※			—	10 Bq/L		—	10 Bq/L				

※指針値：環境省が「水浴場の放射性物質に関する指針(平成23年6月8日)」において示した水質の目安

## 【遊泳期間中】平成27年度海水浴場の砂浜等における空間線量率のモニタリング結果表

No.	(ふりがな) 海水浴場の名称	市町村名	測定値( $\mu$ Sv(マイクロシーベルト)/時)			測定日	実施主体	
			砂浜					
			地表面	地上50cm	地上1m			
1	ふかえ江 深江	糸島市	0.04	0.03	0.03	7月16日	福岡県	
2	けや屋 芥屋		0.05	0.05	0.05	7月16日		
3	おおばる 大原	福岡市 西区	0.06	0.06	0.06	7月28日	福岡市	
4	のこ古 能古		0.07	0.07	0.07	7月28日		
5	きゅうかむら 休暇村	福岡市 東区	0.07	0.07	0.07	7月28日		
6	かつま 勝馬		0.03	0.03	0.03	7月28日		
7	しかのしま 志賀島		0.05	0.04	0.05	7月28日		
8	しんぐう 新宮	糟屋郡 新宮町	0.05	0.04	0.04	7月2日		福岡県
9	ふくま 福岡	福津市	0.05	0.05	0.04	7月2日		
10	みやじはま 宮地浜		0.04	0.04	0.04	7月2日		
11	つやざき 津屋崎		0.04	0.04	0.04	7月2日		
12	しらいしはま 白石浜		0.04	0.04	0.03	7月2日		
13	こうのみなと 神湊	宗像市	0.04	0.04	0.04	7月16日		
14	かねざき 鐘崎		0.04	0.04	0.04	7月16日		
15	はつ津 波津	遠賀郡 岡垣町	0.04	0.04	0.04	7月16日	福岡県	
16	あしや屋 芦屋	遠賀郡 芦屋町	0.05	0.05	0.05	7月16日		
17	いわや屋 岩屋	北九州市 若松区	0.03	0.04	0.03	7月28日	北九州市	
18	わいた田 脇田		0.03	0.03	0.03	7月28日		
19	みのしま 蓑島	行橋市	0.04	0.04	0.04	7月15日	福岡県	

【遊泳期間中】平成27年度海水浴場における放射性物質の水質モニタリング結果表

	(ふりがな) 海水浴場の名称	市町村名	測定値(ベクレル/L)						採水日	実施主体	
			表層			下層					
			放射性ヨウ素	放射性セシウム		放射性ヨウ素	放射性セシウム				
			I-131	Cs-134	Cs-137	I-131	Cs-134	Cs-137			
1	ふかえ江	糸島市	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	7月23日	福岡県	
2	けや屋		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	7月23日		
3	おおぼる原	福岡市 西区	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	7月28日	福岡市	
4	のこ古		検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	7月28日		
5	きゅうかむら村	福岡市 東区	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	7月28日		
6	かつま馬		検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	7月28日		
7	しかのしま島		検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	7月28日		
8	しんぐう宮	糟屋郡 新宮町	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	7月2日		福岡県
9	ふくま間	福津市	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	7月2日		
10	みやじはま		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	7月2日		
11	つやざき		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	7月2日		
12	しらいしま		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	7月2日		
13	こうのみなと	宗像市	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	7月23日		
14	かねざき		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	7月23日		
15	はつ津	遠賀郡 岡垣町	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	7月23日	北九州市	
16	あしや屋	遠賀郡 芦屋町	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	7月23日		
17	いわや屋	北九州市 若松区	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	7月28日		
18	わいた田		検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	7月28日		
19	みのしま島	行橋市	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	7月15日	福岡県	
指針値※			—	10 Bq/L		—	10 Bq/L				

※指針値：環境省が「水浴場の放射性物質に関する指針(平成23年6月8日)」において示した水質の目安